


UNE SÉLECTION DES MEILLEURES OUVERTURES
FRANÇAISE HAUTE PERFORMANCE

HALLE DE L'OUVERTURE



 | HDL
HALLE DE L'OUVERTURE


MADE IN FRANCE

SOMMAIRE

Introduction	1
Volet roulant	2
Menuiserie PVC / ALUMINIUM	3
Store toile / Store coffre	5
Porte blindée	7
Serrure haute sécurité	9
Nos engagements	11
Qui sommes-nous ?	15



INTRODUCTION

Bienvenue dans l'univers de la "Halle de l'Ouverture", où chaque porte s'ouvre sur une symphonie de luxe et d'élégance.

Notre marque incarne l'excellence à la française, en vous offrant une sélection soigneusement choisie des ouvertures les plus haut de gamme pour sublimer vos espaces.

Chez "Halle de l'Ouverture", nous sommes passionnés par l'art de transformer les domiciles en havres de raffinement et de confort. Notre engagement envers la qualité et la satisfaction client se manifeste à chaque étape, de la sélection méticuleuse de nos produits tous made in France à leur installation experte à votre domicile.

Que vous recherchiez des portes blindées magnifiquement conçues, des volets roulants d'une fonctionnalité sans pareille ou des stores et toiles alliant élégance et praticité et robustesse, notre catalogue et notre équipe saura répondre à vos exigences les plus élevées.

Nous sommes fiers de vous offrir une expérience client sans pareille. Laissez-nous être votre guide dans l'exploration de l'excellence et de la beauté à la française.


Bienvenue à la "Halle de l'Ouverture", où chaque ouverture est une promesse de sophistication et de satisfaction ultime.

VOLETRROULANT

Création complète de volets roulants et menuiseries aluminium avec une commande centrale pour son ensemble.



VOLETS



Projet en coloris (RAL) sur mesure à la demande d'un propriétaire soucieux des moindres détails.

VOLET ROULANT

VOLETS

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation thermique et phonique
- Matériaux haute garantie
- (5 à 10 ans)
- Fabrication sur mesure (en 72h*)
- Fabrication française

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles PVC ou aluminium



CHOIX DE PRESTATIONS

- Motorisation solaire
- Motorisation filaire ou radio
- Manœuvre manuelle
- Rénovation de tablier sur mesure
- Conversion manœuvre manuelle à motorisation au choix



XXXX



XXXXXX



XXXX



XXXX



VOLETRROULANT SOLAIRE

VOLETS



Création d'un volet roulant solaire en façade RAL 7016, 100% autonome en énergie.

VOLET ROULANT SOLAIRE

VOLETS

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation thermique et phonique
- Matériaux haute garantie
- (5 à 10 ans)
- Fabrication sur mesure (en 72h*)
- Fabrication française

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles PVC ou aluminium



CHOIX DE PRESTATIONS

- Motorisation solaire
- Motorisation filaire ou radio
- Manœuvre manuelle
- Rénovation de tablier sur mesure
- Conversion manœuvre manuelle à motorisation au choix



XXXX



XXXXX



XXXX



XXXX

VOLETRoulant MOTORISÉ

VOLETS

Volet roulant en pose traditionnelle (coffre intérieur) aluminium RAL 9016.



VOLET ROULANT MOTORISÉ

VOLETS

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation thermique et phonique
- Matériaux haute garantie
- (5 à 10 ans)
- Fabrication sur mesure (en 72h*)
- Fabrication française

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles PVC ou aluminium



CHOIX DE PRESTATIONS

- Motorisation solaire
- Motorisation filaire ou radio
- Manœuvre manuelle
- Rénovation de tablier sur mesure
- Conversion manœuvre manuelle à motorisation au choix



XXXX



XXXXX



XXXX



XXXX

TABLIER DE VOLET ROULANT

VOLETS



TABLIER DE VOLET ROULANT

VOLETS

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation thermique et phonique
- Matériaux haute garantie
- (5 à 10 ans)
- Fabrication sur mesure (en 72h*)
- Fabrication française

CHOIX DE PRESTATIONS


- Motorisation solaire
- Motorisation filaire ou radio
- Manœuvre manuelle
- Rénovation de tablier sur mesure
- Conversion manœuvre manuelle à motorisation au choix

COULEURS


- Grand nuancier de couleurs disponibles PVC ou aluminium




Gris



Blanc



Beige




Noir



FENÊTRES PVC / ALUMINIUM



MENUISERIE




FENÊTRES ALUMINIUM

MENUISERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes
- Large choix de dormants 2 ou 3 rails
- 2 à 6 vantaux
- Poignées de tirages toutes hauteurs
- Accessoires communs et personnalisables



NORMES

- Coulissant Galaxie® 26TH
- Coulissant Galaxie® 32TH Hautes Performances
- Conforme au DTU 36.5
- Gamme sous DTA
- FDES disponible



Aluminium bicolore



Garantie 10 ans



Bouclier thermique
hautes performances




Serrure 3 points

FENÊTRES PVC

MENUISERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtres et coulissants gamme GEALAN S8000 extrudée en Allemagne assemblée en France.
- 5 et 6 chambres d'isolation, sans plomb
- Vitrages fabriqués en France avec certification Cekoal.
- Quincailleries Ferco fabriquées en France



NORMES

- xxxxx



Fabrication sur mesure



Garantie 10 ans



Bouclier thermique hautes performances



Serrure 3 points

STORE BANNE

STORES



Store banne traditionnel sur une terrasse d'un commerce.



Store banne traditionnel posé pour un restaurant.



STORE BANNE TRADITIONNEL

STORES



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : T300
- Type de pose : Façade / Plafond / Face-plafond
- Inclinaison : 0° à 80°
- Pièces standards :
 - Bras EUROPA 300
 - 2 câbles gaines
 - Tube ENR Ø70 GALVA
 - Supports bras jumelés ou indépendants
 - Manoeuvre standards ou manuel



COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles



C1 9010 Blanc



C2 1015 Ivoire



C3 YY217 Or



C5 8017 Marron



C6 9005 Noir




C7 7016
Gris anthracite



C4 AN0/AS Argent



Plus-value




TAMILUX
Toile
haute résistance

WELDSOニック
Assemblage
haute résistance

EUROPA
Bras
haute résistance



Protection solaire



Protection pluie



Capteur de vent

STORE COFFRE

STORES

Store bat monobloc posé à l'entrée d'un hôtel.



Store bat monobloc posé pour la terrasse d'un restaurant.



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : M400
- Type de pose : Façade / Plafond / Face-plafond
- Inclinaison : 0° à 90°
- Pièces standards :
 - Bras EUROPA 400
 - 2 câbles gainés
 - Tube ENR Ø70 IMBAC
 - Barre de charge Ø50 GALVA
 - Tube porteur 40x40 LAQUÉ
- Motorisé



COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles pour les armatures



C1 9010 Blanc



C2 1015 Ivoire



C3 YY217 Or



C5 8017 Marron



C6 9005 Noir




C7 7016
Gris anthracite



C4 AN0/AS Argent



Plus-value




WELDSonic
Assemblage
haute résistance

TOILE ACRYLIQUE
290g



Protection solaire



Protection pluie



Capteur de vent

CONFECTION DE TOILE

STORES

Confection d'une toile sur mesure pour une boutique de bijoux.

JEWELRY



Confection d'une toile pour la terrasse d'une café.



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : M400
- Type de pose : Façade / Plafond / Face-plafond
- Inclinaison : 0° à 80°
- Pièces standards :
 - Bras EUROPA 400
 - 2 câbles gainés
 - Tube ENR Ø70 IMBAC
 - Barre de charge Ø50 GALVA
 - Tube porteur 40x40 LAQUÉ
- Manoeuvre standards manuel



COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles



C1 9010 Blanc



C2 1015 Ivoire



C3 YY217 Or



C5 8017 Marron



C6 9005 Noir




C7 7016
Gris anthracite



C4 AN0/AS Argent




Plus-value



TOILE
Personnalisation
de la toile



Protection solaire



Protection pluie



Capteur de vent intégré



CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : M400
- Type de pose : Façade / Plafond / Face-plafond
- Inclinaison : 0° à 80°
- Pièces standards :
 - Bras EUROPA 400
 - 2 câbles gainés
 - Tube ENR Ø70 IMBAC
 - Barre de charge Ø50 GALVA
 - Tube porteur 40x40 LAQUÉ
- Manoeuvre standards manuel



COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles



C1 9010 Blanc



C2 1015 Ivoire



C3 YY217 Or



C5 8017 Marron



C6 9005 Noir




C7 7016
Gris anthracite



C4 AN0/AS Argent




Plus-value



TOILE
Personnalisation
de la toile



Protection solaire



Protection pluie



Capteur de vent intégré

PORTE BLINDÉE

Projet sur mesure avec verre trempé et ferronnerie appliquée, sécurité A2P.



PORTES



*Bloc porte blindée équipée d'une serrure en montage à blanc
Mottura de anti efracction A2P.*

PORTE BLINDÉE

PORTES

Nos porte blindées sont conçues exclusivement avec des matériaux français....

Projet sur mesure avec verre trempé et ferronnerie appliquée, sécurité A2P.

Projet sur mesure avec verre trempé et ferronnerie appliquée, sécurité A2P.


Porte d'appartement avec panneau bois extérieur et serrure 3 points

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau bois extérieur
- Serrure certifiée **A2P**
- Perte de passage de seulement **10 mm** de chaque côté en rénovation
- **Conçue et fabriquée en France**
- **Garantie 10 ans**

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles
- Panneaux compatibles avec des portes de dimensions maximum : H2195 mm / L1030 mm



Respect des standards de votre propriété grâce aux panneaux en bois



Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Certification anti-effraction A2P pour la serrure



Perte de passage de seulement 10mm de chaque côté en rénovation

PORTE

- Habillage **panneau bois** côté **extérieur**
- **Face intérieure** en **acier 15/10ème**
- **Cadre** en **acier 25/10ème**
- **Tôle de sécurité** face **extérieure** en **acier 15/10ème**
- **Raidisseurs** en **acier 15/10ème**
- Barre de seuil **plate** ou **sans**
- **3 paumelles soudées** 140mm avec roulements à billes
- **Trous de fixation** et **barre de seuil percés fraisés**

LA SERRURE INTÉGRÉE

- Serrure certifiée antieffraction A2P
- Vachette 5000 SPN1
- 3 points de fermeture pènes oblongs
- Cylindre européen Vachette VMI+N1 avec 4 clés

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Laine de roche 40mm
- Balai brosse
- Joint d'étanchéité à lèvres coupé d'onglet

ÉQUIPEMENT

- Juda (microviseur) 200°
- Plaque de sécurité avec béquille ou tirage
- Couleurs champagne ou argent

FINITIONS

- Cadre thermolaqué polyester couleur au choix
- Face intérieure thermolaquée polyester couleur au choix
- Face extérieure panneau bois 6mm d'épaisseur

EN OPTION

CYLINDRE ELECTRONIQUE ENTR

INCLUS

1 clé VIP

2 télécommandes



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE *Super intégral*

- Porte acier thermolaquée AP2
- 1 ou 2 couleurs
- Serrures 5 points A2P
- Perte de passage de seulement **17 mm** de chaque côté en rénovation
- **Conçue et fabriqué en France**
- **Garantie 10 ans**



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE *Millenium*


- Porte acier thermolaquée AP2
- 1 ou 2 couleurs
- Serrures 3 points A2P
- Certification CNPP
- Perte de passage de seulement **17 mm** de chaque côté en rénovation
- **Conçue et fabriqué en France**
- **Garantie 10 ans**



Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Certification A2P sur la serrure



Perte de passage de seulement 17mm



Des épaisseurs d'acier importantes

PORTE

- Cadre acier 20/10ème (6 plis)
- Porte double face acier 15/10ème
- Raidisseur 10/10ème
- Barre de seuil 20/10ème percée/fraisée : plate ou sans ou anti-pince
- 4 paumelles soudées de 140mm avec roulement à billes

LA SERRURE INTÉGRÉE

- Serrure intégrée Mottura 84.515
- Serrure anti-effraction

ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE

- Laine de roche 40mm
- Balai brosse
- Joint d'étanchéité à lèvres coupé d'onglet

ÉQUIPEMENT

- Juda (microviseur) 200°
- Plaque de sécurité avec béquille ou tirage
- Couleurs champagne ou argent

FINITIONS

- Cadre thermolaqué polyester couleur au choix
- Face intérieure thermolaquée polyester couleur au choix
- Face extérieure panneau bois 6mm d'épaisseur



Porte palière certifiée A2P BP1 avec panneaux décoratif

CARACTÉRISTIQUES

- Porte blindée **A2P BP1**
- Certification **CNPP**
- Affaiblissement acoustique : **RW = 42 DB***
- Isolation thermique : **Ud = 1,6 W/m².°C***
- Coupe-feu pare-flamme : **EI² 30 / EI 45² / EI 60²**
- Perte de passage en seulement **18 mm** de chaque côté en rénovation
- **Conçue et fabriquée en France**
- **Garantie 10 ans**

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles
- Panneaux compatibles avec des portes de dimensions maximum : H2195 mm / L1030 mm



Chêne blanchi



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Wengé



Acajou clair



Acajou foncé




Blanc 9010




Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Personnalisez votre intérieur avec plusieurs panneaux designs



Certification anti-effraction A2P pour la porte et la serrure



Respect de vos standards grâce aux choix de panneaux de bois

Porte palière certifiée A2P BP1 avec panneaux décoratif

CARACTÉRISTIQUES

- Porte blindée **A2P BP1**
- Certification **CNPP**
- Affaiblissement acoustique : **RW = 42 DB***
- Isolation thermique : **Ud = 1,6 W/m².°C***
- Coupe-feu pare-flamme : **EI² 30 / EI 45² / EI 60²**
- Perte de passage en seulement **18 mm** de chaque côté en rénovation
- **Conçue et fabriquée en France**
- **Garantie 10 ans**

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles
- Panneaux compatibles avec des portes de dimensions maximum : H2195 mm / L1030 mm



Chêne blanchi



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Wengé



Acajou clair



Acajou foncé



Blanc 9010




Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Personnalisez votre intérieur avec plusieurs panneaux designs



Certification anti-effraction A2P pour la porte et la serrure



Respect de vos standards grâce aux choix de panneaux de bois

PORTE

- Cadre en acier 25/10ème
- Vantail en acier 20/10ème
- Raidisseurs en acier 15/10ème
- Barre de seuil plate ou sans ou anti-pince
- 4 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
- 4 plots anti-dégondage

LA SERRURE INTÉGRÉE

- Serrure intégrée Mottura 84.515
- Certifiée anti-effraction AZP*
- 3 points latéraux
- 8 pênes de fermeture
- Cylindre européen panneton DIN Mottura PRO
- Livrée avec 4 clés et carte de propriété
- Protège cylindre anti-perçage type defender

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Laine de roche 40mm
- Joint à lèvre coupé d'onglet
- Balais de porte automatique

ÉQUIPEMENT

- Juda (microviseur) 200°
- Béquilles ou bouton de tirage or et argent

FINITIONS

- Cadre thermolaqué polyester couleur au choix
- Face intérieure et extérieure panneau bois 6mm d'épaisseur

EN OPTION

OR / ARGENT




EN OPTION

OR / ARGENT



EN OPTION

OR / ARGENT



Blindage enveloppant avec cadre 3 côtés et barre de seuil

CARACTÉRISTIQUES

- Porte pliée en acier 20/10ème et bouchon haut soudé
- Cadre en Z en acier 20/10ème
- Barre de seuil plate en acier 20/10ème
- 4 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
- Joint à lèvres d'étanchéité
- Peinture époxy couleur RAL aux choix

COULEURS

- Grand nuancier de couleurs disponibles



Chêne blanchi



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Wengé



Acajou clair



Acajou foncé



Blanc 9010



**Remplacement
sans détérioration
de votre intérieur**



**Certification A2P
sur la serrure**



**Perte de passage
de seulement
17mm**



**Des épaisseurs
d'acier
importantes**

CARACTÉRISTIQUES

- Section et hauteur du poteau sur-mesure
- Poteau en acier 25/10ème
- Blindage en acier 20/10ème
- Poteau et blindage percés fraisés en feuillure
- 3 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes

COULEURS

- Disponible brut ou peinture époxy couleur RAL choix parmi 120



Chêne blanchi



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Wengé



Acajou clair



Acajou foncé



Blanc 9010




COULEURS

- Peinture lisse brillante identique au bloc serrure
- Découpé laser précise des trous
- Qualité de finition des soudures paumelles



Remplacement sans détérioration de votre intérieur



Certification A2P sur la serrure



Perte de passage de seulement 17mm



Des épaisseurs d'acier importantes



QUI SOMMES-NOUS ?

Halle de l'Ouverture (HDL) est une marque de référence spécialisée dans la serrurerie, les volets roulants et la menuiserie en aluminium. Avec une solide expérience et un engagement constant pour l'excellence, HDL se distingue par la qualité exceptionnelle de ses produits exclusivement Made in France.

Nos serruriers, menuisiers et experts en volets roulants sont des professionnels hautement qualifiés, passionnés par leur métier et dédiés à fournir des solutions sur mesure à nos clients.

Chaque produit HDL est le fruit d'un savoir-faire artisanal et d'une attention méticuleuse aux détails. Nous utilisons des matériaux de première qualité et adoptons des techniques de fabrication avancées pour garantir des installations à la fois robustes et esthétiques.

Avec HDL, choisissez l'excellence, la durabilité et l'authenticité. Notre équipe experte est là pour transformer vos projets en réalité.



NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à offrir à nos clients une qualité inégalée et un service exceptionnel. En tant que marque spécialisée dans la serrurerie, les volets roulants et la menuiserie en aluminium, nous prenons à cœur les valeurs suivantes :



Qualité Supérieure : Chaque produit HDL est le résultat d'un savoir-faire méticuleux et de l'utilisation de matériaux de première qualité. Nous veillons à ce que nos installations soient robustes, esthétiques et durables.

Made in France : Nous sommes fiers de produire exclusivement en France, soutenant ainsi l'économie locale et garantissant des normes de fabrication élevées. Le label "Made in France" est un gage de qualité et d'authenticité que nous tenons à préserver.

Service Clientèle : Notre équipe est dédiée à fournir un service clientèle exceptionnel, de la consultation initiale à l'installation finale. Nous sommes là pour répondre à vos questions, comprendre vos besoins et vous offrir des solutions personnalisées.

Innovation : Nous intégrons constamment les dernières innovations technologiques dans nos produits pour assurer une performance optimale et une expérience utilisateur améliorée.

Durabilité : Nous nous engageons à minimiser notre impact sur l'environnement en utilisant des matériaux durables et en favorisant les pratiques de fabrication responsables.



FOURNITURES

POSES



SERVICES



Vos ouvertures hautes performances.

Le réseau Halle de l'Ouverture est votre interlocuteur spécialisé dans la porte blindée, volets roulants, store toile, porte de garage et menuiserie PVC, aluminium. À vos côtés, la marque HDL vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité de pose et le service après-vente.

www.halledelouverture.com



FOURNITURES

POSES

SERVICES



HDL

HALLE DE L'OUVERTURE

8 RUE VEILLON 06000 NICE

Vos ouvertures hautes performances.

Le réseau Halle de l'Ouverture est votre interlocuteur spécialisé dans la porte blindée, volets roulants, store toile, porte de garage et menuiserie PVC, aluminium.

À vos côtés, la marque HDL vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité de pose et le service après-vente.



commercial@halledelouverture.com





www.halledelouverture.com



04.23.35.96.45 / 07.69.12.75.39



@halledelouverture



FOURNITURES

POSES

SERVICES



Vos ouvertures hautes performances.

Le réseau Halle de l'Ouverture est votre interlocuteur spécialisé dans la porte blindée, volets roulants, store toile, porte de garage et menuiserie PVC, aluminium.

À vos côtés, la marque HDL vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité de pose et le service après-vente.



commercial@halledelouverture.com



www.halledelouverture.com



04.23.35.96.45 / 07.69.12.75.39



@halledelouverture



HDL

HALLE DE L'OUVERTURE

8 RUE VEILLON 06000 NICE



04.23.35.96.45 / 07.69.12.75.39



commercial@halledelouverture.com



www.halledelouverture.com



@halledelouverture